

Des outils du dénombrement


Aide-mémoire de dénombrement

Pour dénombrer un ensemble, on peut utiliser : le comptage, un diagramme, un arbre de choix, un tableau à double entrée.

On peut aussi utiliser les trois outils fondamentaux : p-listes, arrangements, combinaisons.

Chacun de ces outils modélise une situation fréquente dans les problèmes de dénombrement : le tirage (ou choix) de p éléments dans un ensemble contenant n éléments.

Dans tous les cas devant un problème de dénombrement, on doit se poser les questions suivantes :



n = nombre d'objets dans lesquels on tire, on choisit etc...

p = le nombre d'objets à choisir ou quelques fois le nombre de tirages.

Les A_n^p et C_n^p sont des entiers naturels qu'on peut calculer à l'aide de la calculatrice.

Pour calculer A_n^p , on tape $n \text{ nPr } p =$

Pour calculer C_n^p , on tape $n \text{ nCr } p =$

Pour s'y retrouver dans les différents tirages : Tirage de p éléments dans un ensemble à n éléments.

Type	Ordre?	Distincts?	Outil	Nombre
Avec remise	Oui	Non	p-liste	n^p
Sans remise	Oui	Oui	Arrangement	A_n^p
Simultanés	Non	Oui	Combinaison	C_n^p

Exemple 1. Une urne contient 3 boules bleues, 4 boules rouges et 2 boules vertes. Les boules sont supposées indiscernables au toucher.

On tire simultanément trois boules de l'urne.

Combien y a-t-il de tirages possibles :

1. contenant des boules de la même couleur?

2. contenant des boules de couleurs deux à deux distinctes?
3. contenant deux boules rouges et une boule verte?

Solution. Tirage simultané de trois boules parmi 9.

Les boules sont tirées en même temps donc il n'y a ni ordre ni répétition des 3 boules tirées.

Un tirage correspond donc à une combinaison de 3 éléments dans un ensemble contenant 9 éléments.

On utilise l'outil des combinaisons : donc il y a $C_9^3 = 84$ tirages possibles.

1. Nombre de tirages contenant des boules de même couleur.

Les trois boules tirées sont bleues ou bien sont rouges.

Le nombre de tirages est donc $C_3^3 + C_4^3 = 6 + 4 = 10$.

2. Nombre de tirages contenant des boules de couleurs deux à deux distinctes (ou nombre de tirages tirage tricolore).

Un tirage ici est un élément du produit cartésien de trois ensembles : l'un constitué d'une boule bleue prise parmi 3 bleues et l'autre constitué d'une boule rouge prise parmi 4 rouges et le dernier d'une boule verte prise parmi 2 vertes.

Le nombre de tirages est donc $C_3^1 \times C_4^1 \times C_2^1 = 3 \times 4 \times 2 = 24$.

3. Nombre de tirages contenant deux rouges et une verte.

Un tirage ici est un élément du produit cartésien de deux ensembles : l'un constitué de 2 boules rouges prises parmi 4 et l'autre constitué d'une boule verte prise parmi 2.

Le nombre de tirages est donc $C_4^2 \times C_2^1 = 6 \times 2 = 12$.

□

Exemple 2. Une urne contient 3 boules bleues, 4 boules rouges et 2 boules vertes. Les boules sont supposées indiscernables au toucher. On tire successivement avec remise trois boules de l'urne. Combien y a-t-il de tirages :

1. contenant des boules de même couleur?
2. contenant des boules de couleurs deux à deux distinctes?
3. contenant deux boules rouges et une boule verte?

Solution. On tire successivement avec remise trois boules de l'urne.

On utilise l'outil des p-listes : donc il y a $9^3 = 729$ tirages possibles.

1. Nombre de tirages contenant des boules de même couleur.

Les trois boules tirées sont bleues ou bien sont rouges ou bien sont vertes.

Le nombre de tirages est donc $3^3 + 4^3 + 2^3 = 27 + 64 + 8 = 99$.

2. Nombre de tirages contenant des boules de couleurs deux à deux distinctes.

Par exemple la première boule tirée est bleue prise parmi 3, suivie d'une deuxième boule rouge prise parmi 4, suivie d'une troisième boule verte prise parmi 2 : donc il y a $3^1 \times 4^1 \times 2^1$ tirages ayant la configuration BRV. On obtient tous les tirages tricolores possibles en multipliant ce résultat par le nombre d'anagrammes du mot BRV.

Le nombre de tirages est donc $3^1 \times 4^1 \times 2^1 \times 3! = 3 \times 4 \times 2 \times 6 = 144$.

3. Nombre de tirages contenant deux boules rouges et une boule verte.

Par exemple on tire 2 boules rouges prises parmi 4 suivies d'une boule verte prise parmi 2 : donc il y a $4^2 \times 2^1$ tirages ayant la configuration RRV. Puis on obtient tous les tirages possibles comportant deux boules rouges et une boule verte en multipliant ce résultat par le nombre d'anagrammes du mot RRV.

Le nombre de tirages est donc $4^2 \times 2^1 \times \frac{3!}{2!} = 16 \times 2 \times 3 = 96$.

□